



# Qué puedes esperar después de la vacunación contra el COVID-19

## ¿Qué efectos secundarios puedo esperar después de recibir una vacuna contra el COVID-19?

Los efectos secundarios que se han reportado después de la vacunación contra el COVID-19 incluyen:

- Dolor, hinchazón o enrojecimiento en el lugar de la inyección
- Dolor en los músculos o articulaciones
- Cansancio
- Fiebre o escalofríos
- Ganglios linfáticos inflamados
- Dolor de cabeza
- Náuseas o vómitos
- Sensación de malestar general

Los efectos secundarios han sido reportados con mayor frecuencia después de la segunda dosis de la vacuna y son más comunes en menores de 55 años.

Estos efectos secundarios suelen ser de leves a moderados, pero en casos raros pueden ser más graves.

Los estudios de las vacunas están en curso, por lo que es posible que se produzcan otros efectos secundarios.

## ¿Qué efectos secundarios adversos graves debo tener en cuenta?

Existe una pequeña posibilidad de que la vacuna pueda causar una reacción alérgica grave, que generalmente ocurre entre unos minutos y una hora después de la aplicación de la vacuna. Los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, hinchazón de la cara o garganta, latidos cardíacos rápidos, sarpullido y mareos o debilidad.

Los estudios de las vacunas aún están en curso, por lo que pueden ocurrir otros efectos secundarios graves e inesperados.

## ¿Qué debo hacer si experimento una reacción adversa?

Si experimentas una reacción alérgica grave (dificultad para respirar, hinchazón de la cara o garganta, latidos cardíacos acelerados, mareos o debilidad), **llama al 911 o ve al hospital más cercano.**

Si tienes otros efectos secundarios que te molestan o no desaparecen, llama a tu proveedor de atención médica.

**Ten en cuenta:** Si tienes seguro, se facturará la vacuna a tu seguro y recibirás una Explicación de Beneficios (EOB, por sus siglas en inglés). Para los pacientes de Medicare Advantage, se facturará al Medicare tradicional.

